

CALISTATION

**Attrezzature fitness
catalogo 2024**

La nostra missione

La nostra missione è rendere lo sport accessibile a tutti, offrendo alle comunità strutture all'aperto sicure, innovative e resistenti. Progettiamo stazioni di allenamento all'avanguardia, dal design moderno e durevoli, appositamente create per gli spazi esterni utilizzando materiali affidabili e sostenibili. Le nostre aree fitness sono versatili e danno un prezioso contributo al benessere della comunità, particolarmente impor-

tanti per coloro che amano l'allenamento all'aria aperta. Sosteniamo uno stile di vita che coniuga le ultime tendenze del fitness con il desiderio crescente di godere degli spazi esterni, creando opportunità per una vita più attiva e sana. Combinazione salutare che aumenta il benessere fisico e mentale.





Materiali & Ecosostenibilità

Punto cardine di Calistation è la sostenibilità ambientale e per questo abbiamo deciso di adoperare il più possibile materiali sostenibili. Il nostro obiettivo è quello di studiare il design delle future strutture per includere sempre più componenti realizzate con la totalità da materiali riciclati.

I nostri prodotti resistono alle intemperie e all'uso prolungato nel tempo per via del fatto che utilizziamo materiali di alta qualità che, con una minima manutenzione, garantiscono l'integrità della struttura.



Calistation collabora con aziende italiane per realizzare tutte le componenti della struttura; crediamo infatti nel lavoro a stretto contatto con i nostri artigiani, specializzati nei settori della tornitura e dell'edilizia, per offrire un prodotto attuale e di qualità superiore.



ACCIAIO INOX 304

È un acciaio inossidabile della famiglia degli acciai austenici, è amagnetico ed è composto da cromo. Ha una grande resistenza alla corrosione.



ALUCOBOND

È un pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo di sostanze minerali che garantisce una qualità sostenibile ed ha uno spessore di 4 mm.



POLIETILENE

È una lastra di plastica colorata nello specifico HDPE polietilene che non si scalda a contatto con il sole, è leggero rigido e riciclabile.



CALCESTRUZZO

È un materiale fatto di calcestruzzo e carbonato di calcio che irrobustisce e dà colore al box.


Servizi

Pianificazione



Seguiamo il cliente nella pianificazione dell'area fitness dalla scelta della pavimentazione ideale alla stesura di una relazione tecnica.

Montaggio



Diamo la possibilità al cliente di scegliere un servizio chiavi in mano grazie alla nostra rete di imprese edili con cui collaboriamo.

Assistenza




Nel post vendita siamo sempre a disposizione dei nostri clienti per eseguire manutenzione.

**Ogni struttura è certificata
secondo la normativa UNI EN 16630 : 2015**




The background of the image shows a park with various outdoor fitness equipment, including a blue elliptical machine in the foreground and other exercise stations in the background. The scene is set against a backdrop of green trees and a clear sky. The text is overlaid on this scene in a clean, white, sans-serif font.


Le nostre
attrezzature fitness




BIG MONKEY



89 mq




MONKEY



67 mq




PUSH & PULL MAXI






PUSH & PULL



43 mq




JUMP BOX KIT



20 mq



LOW PARALLELS



16 mq



Tipi di Pavimentazione

Le fondazioni devono essere progettate in modo da non rappresentare un pericolo ad esempio inciampo o impatto.

Tra le varie superfici antitrauma la norma EN 1176 fornisce uno schema di pavimentazioni naturali utilizzabili, dettandone anche i particolari tecnici, le dimensioni della pezzatura del particolato e il rispettivo spessore necessario in base all'altezza critica di caduta (HIC) delle attrezzature lasciando la possibilità di impiego di altre superfici sintetiche certificate.


Nella tabella successiva sono riportate quelle utilizzabili per le nostre strutture.

In caso di materiale di riempimento sfuso le fondazioni devono essere installate o montate con la parte superiore delle fondazioni che deve essere ad almeno 200 mm al di sotto della superficie del terreno.

Tutte le parti sporgenti delle fondazioni devono trovarsi ad almeno 400 mm al di sotto della superficie del terreno, a meno che siano effettivamente coperte da un materiale compatto come la gomma antitrauma, la struttura potrebbe essere installata anche su massetto in cemento.

materiale	descrizione	profondità minima dello strato	altezza di caduta massima
prato	-	-	≤1500
corteccia	corteccia tritata da conifere, dimensione granulometrica da 20mm a 80mm	200	≤2000
		300	≤3000
trucioli di legno	legno tritato meccanicamente, dimensione granulometrica da 5mm a 30mm	200	≤2000
		300	≤3000
sabbia	dimensione granulometrica da 0,2mm a 2mm	200	≤2000
		300	≤3000
ghiaia	dimensione granulometrica da 2mm a 8mm	200	≤2000
		300	≤3000
gomma antitrauma	in corrispondenza con la prova HIC (da vedere EN 1177)	profondità come da prova	altezza di caduta come esposta da prova
tappeto forato in gomma	in corrispondenza con la prova HIC (da vedere EN 1177)	profondità come da prova	altezza di caduta come esposta Da prova


Massetto



Installazione della struttura con gomma antitrauma



Plinti



Installazione della struttura con materiale antitrauma naturale



CALISTATION

MONKEY

Respecta questa struttura di allenamento e con te la vita.
È un bene di tutti.



Il utilizzo di questa struttura è consentita solo se si utilizza la struttura in modo corretto e si rispettano le norme di sicurezza. È vietato l'uso della struttura per attività sportive o per attività che comportano un rischio di lesioni. È vietato l'uso della struttura per attività che comportano un rischio di lesioni.

The use of this structure is intended for the correct use of the structure. It is not intended for use for activities that involve a risk of injury. It is not intended for use for activities that involve a risk of injury.

Prima di utilizzare questa struttura è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni e le avvertenze e precauzioni. È vietato l'uso della struttura per attività che comportano un rischio di lesioni. È vietato l'uso della struttura per attività che comportano un rischio di lesioni.

Before using this structure, it is necessary to read the manual and the instructions and precautions. It is not intended for use for activities that involve a risk of injury. It is not intended for use for activities that involve a risk of injury.

Si vietano ogni comportamento per il quale si possono causare danni alla struttura o alle persone. È vietato l'uso della struttura per attività che comportano un rischio di lesioni. È vietato l'uso della struttura per attività che comportano un rischio di lesioni.

We prohibit all behavior that could cause damage to the structure or to people. It is not intended for use for activities that involve a risk of injury. It is not intended for use for activities that involve a risk of injury.

Modello e marchio: "Monkey"
Anno di costruzione: Settembre 2017
Materie plastiche: Polipropilene
100%
Cura e manutenzione: Pulizia regolare
ogni 15 giorni
Info al pubblico: 02 76000000
Indirizzo: Via
MONTY
Città: Milano
C.A.P.: 20139
Società: Monty
Monty s.p.a.
Via Monty 1, 20139 Milano
Tel. 02 76000000



Avvertenze & Modalità d'uso

La facciata sul retro del pannello contiene tutte le informazioni e le illustrazioni per il corretto utilizzo della struttura come descritto dalla normativa europea, quali:

- i muscoli coinvolti negli esercizi che si possono svolgere;
- i pittogrammi illustrativi con QR Code contenenti i video di spiegazione.
- avvertenze e precauzioni sull'uso;
- numero massimo di utilizzatori;
- altezza minima e peso massimo del fruitore;
- informazioni sul manutentore e indirizzo della struttura;
- anno di montaggio;
- il comune di riferimento;

Per ogni pittogramma presente nella struttura abbiamo un QR Code collegato al video tutorial



BRAND WALL

Le Monkey sono munite di pannello in Alucobond che può avere una triplice funzione:

- Spazio pubblicitario nel lato esterno
- Pannello illustrativo e di avvertenze nel lato interno
- Parete per gli esercizi di hand stand

Gestione delle affissioni pubblicitarie

Il brand wall è dedicato alle aziende che credono che lo sport sia parte integrante di una vita sana, dove tramite affissioni in vinile monomero garantiamo la permanenza della pubblicità a medio lungo termine.

Può essere quindi una vetrina dove verrà esposta la pubblicità dell'azienda che sponsorizza la nostra struttura per donarla in cambio di visibilità.

Noi di Calistation possiamo pensare all'affissione e alla gestione del pannello pubblicitario, nel caso in cui venga firmato il contratto di convenzione con il comune per la gestione del pannello pubblicitario, i proventi generati dalla pubblicità e incassati da Calistation, verranno anche impiegati per la manutenzione della struttura stessa.

Garanzie

Queste garanzie sono applicabili a tutti i prodotti Calistation riguardo unicamente ai difetti di materiale, che limita la nostra responsabilità alla riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi a titolo gratuito.

Questa garanzia non copre eventuali danni causati da incidenti, cura impropria, negligenza, normale usura, corrosione superficiale delle parti metalliche, superfici scolorite e altri problemi estetici o guasti dovuti ad uso improprio o atti di vandalismo.

I prodotti devono essere installati e tenuti correttamente secondo le istruzioni del manuale di montaggio e manutenzione.

Un eventuale reclamo deve essere accompagnato dalla documentazione completa rilasciata dagli installatori e manutentori.

I prodotti Calistation installati entro 200 m dalla riva o a contatto con acqua salata o clorata non sono coperti da garanzia. Tuttavia se una struttura è entro 200 m dalla riva e venisse appositamente progettata e aggiornata alla classe di corrosione C4 prima della consegna, verrà coperta da garanzia solo sui cedimenti strutturali.



ALEX CARDINALI
direttore commerciale

MAIL: cardinali@calistation.it
CELL: +39 3209073758

FRANCESCO BRUNETTI
direttore marketing

MAIL: brunetti@calistation.it
CELL: +39 3338851964